

Annexe

VOTRE EXPÉRIENCE AVEC

Annexe 1. Exemple de plan d'entretien d'une pharmacie hospitalière

Surface et matériel	Administration et bureaux (Zone 2)		Réception et stockage des médicaments (Zone 2)		Préparations magistrales non stériles Préparations stériles de médicaments non dangereux Préparations stériles de médicaments dangereux (Zone 4)	
	Types d'entretien et produit	Fréquences	Types d'entretien et produit	Fréquences	Types d'entretien et produit	Fréquences
Planchers (S)	A	1 fois par semaine	A	1 fois par jour	A	1 fois par jour
Murs (S)	A	1 fois tous les 3 mois	A	1 fois tous les 3 mois	B	1 fois par mois
Plafonds (S)	A	1 fois tous les 3 mois	A	1 fois tous les 3 mois	A	1 fois tous les 3 mois
Portes (S)	A	1 fois tous les 3 mois	A	1 fois tous les 3 mois	B	1 à 3 fois par an
Poignées de porte, interrupteurs et surfaces fréquemment touchées « high touch » (S)	A	1 fois par semaine	A	1 fois par jour	A	1 fois par jour
Surfaces de bureaux (S)	A	1 fois par semaine	A	1 fois par jour	B	1 fois par mois
Écran, claviers d'ordinateurs et souris (S)	A	1 fois par semaine	A	1 fois par jour	A	1 fois par jour
Téléphone (S)	A	1 fois par semaine	A	1 fois par jour	B	1 fois par mois
Bras de chaise (S)	A	1 fois par semaine	A	1 fois par jour	A	1 fois par jour
Comptoir de travail et ses surfaces (S)	NA	NA	A	1 fois par jour	B	1 fois par mois
Surfaces extérieures des armoires et des tablettes (S)	A	1 fois par semaine	A	1 fois par jour	A	1 fois par jour
Intérieur des armoires (S)	A	1 fois tous les 3 mois	A	1 fois tous les 3 mois	B	1 fois par mois
Intérieur des tiroirs (S)	A	1 fois tous les 3 mois	A	1 fois tous les 3 mois	A	1 fois par jour
Extérieur de réfrigérateur (S)	NA	NA	A	1 fois par semaine	B	1 fois par mois
Intérieur de réfrigérateur (P)	NA	NA	A	1 fois par mois	A	1 fois par jour
Extérieur de l'ensacheuse (S)	NA	NA	A	1 fois par semaine	B	1 à 3 fois par an
Intérieur de l'ensacheuse	NA	NA	1 fois par mois	1 fois par semaine	NA	NA

	Administration et bureaux (Zone 2)	Réception et stockage des médicaments (Zone 2)	Préparations magistrales non stériles Préparations stériles de médicaments non dangereux Préparations stériles de médicaments dangereux (Zone 4)
Surfaces à entretenir par le personnel de la salubrité (S) ou de la pharmacie (P)	Types d'entretien et produit	Types d'entretien et produit	Types d'entretien et produit
Surface et matériel	Fréquences	Fréquences	Fréquences
Stockeur de médicaments	NA	A	NA
Évier en zone non stérile (S)	NA	D	E
Évier en zone stérile (S)	NA	NA	A
Distributeur à savon et papier à main (S)	NA	A	A
Poubelles (S)	A	A	B
Bacs en acier inoxydable et charriot central présent dans la zone stérile (P)	NA	NA	C
Équipement audiovisuel et informatique nécessaire à la vérification en cours de préparation en zone stérile (interphone, caméra, ordinateur, clavier, supports à caméra et écran, système de pédales) (P)	NA	NA	B
Surface de travail à l'intérieur de l'enceinte de sécurité biologique (ESB) (P)	NA	NA	D
Toutes les surfaces à l'intérieur de l'ESB (plancher, parois latérales incluant la paroi vitrée) (P)	NA	NA	E

NA

E Avant et après le lavage des instruments et appareils utilisés pour les préparations, au moins quotidiennement et dès qu'il est visiblement souillé (P)

A 1 fois par jour

B 1 fois par semaine

A 1 fois par jour

B 1 fois par mois

A Les poubelles doivent être vidées et nettoyées au moins une fois par jour en dehors des heures de préparation de produits stériles

B 1 fois par mois

C 1 fois par jour

B 1 fois par mois

1 fois tous les 4 mois

1 fois par jour

A

D

NA

NA

NA

NA

A Les poubelles doivent être vidées au moins 1 fois par jour et nettoyées souillures visibles, extérieur et intérieur tous les jours

NA

NA

NA

Avant de commencer une préparation

A chaque changement de préparation au moment de retrait de l'ESB, au début ou à la fin d'un quart de travail, lorsqu'une contamination de surface est suspectée, si non-conformité de la technique aseptique

Les poubelles doivent être vidées au moins 1 fois par jour et nettoyées souillures visibles, extérieur et intérieur tous les jours

A

NA

NA

NA

1 fois par jour

1 fois par semaine

1 fois par jour

1 fois par mois

Les poubelles doivent être vidées au moins 1 fois par jour et nettoyées souillures visibles, extérieur et intérieur tous les jours

A

NA

NA

NA

Avant de commencer une préparation

A chaque changement de préparation au moment de retrait de l'ESB, au début ou à la fin d'un quart de travail, lorsqu'une contamination de surface est suspectée, si non-conformité de la technique aseptique

Les poubelles doivent être vidées au moins 1 fois par jour et nettoyées souillures visibles, extérieur et intérieur tous les jours

A

NA

NA

NA

1 fois par jour

1 fois par semaine

1 fois par jour

1 fois par mois

Les poubelles doivent être vidées au moins 1 fois par jour et nettoyées souillures visibles, extérieur et intérieur tous les jours

A

NA

NA

NA

Avant de commencer une préparation

A chaque changement de préparation au moment de retrait de l'ESB, au début ou à la fin d'un quart de travail, lorsqu'une contamination de surface est suspectée, si non-conformité de la technique aseptique

Les poubelles doivent être vidées au moins 1 fois par jour et nettoyées souillures visibles, extérieur et intérieur tous les jours

A

NA

NA

NA

1 fois par jour

1 fois par semaine

1 fois par jour

1 fois par mois

Les poubelles doivent être vidées au moins 1 fois par jour et nettoyées souillures visibles, extérieur et intérieur tous les jours

A

NA

NA

NA

Avant de commencer une préparation

A chaque changement de préparation au moment de retrait de l'ESB, au début ou à la fin d'un quart de travail, lorsqu'une contamination de surface est suspectée, si non-conformité de la technique aseptique

Les poubelles doivent être vidées au moins 1 fois par jour et nettoyées souillures visibles, extérieur et intérieur tous les jours

A

NA

NA

NA

1 fois par jour

1 fois par semaine

1 fois par jour

1 fois par mois

Les poubelles doivent être vidées au moins 1 fois par jour et nettoyées souillures visibles, extérieur et intérieur tous les jours

A

NA

NA

NA

Avant de commencer une préparation

A chaque changement de préparation au moment de retrait de l'ESB, au début ou à la fin d'un quart de travail, lorsqu'une contamination de surface est suspectée, si non-conformité de la technique aseptique

Les poubelles doivent être vidées au moins 1 fois par jour et nettoyées souillures visibles, extérieur et intérieur tous les jours

A

NA

NA

NA

1 fois par jour

1 fois par semaine

1 fois par jour

1 fois par mois

Les poubelles doivent être vidées au moins 1 fois par jour et nettoyées souillures visibles, extérieur et intérieur tous les jours

A

NA

NA

NA

Avant de commencer une préparation

A chaque changement de préparation au moment de retrait de l'ESB, au début ou à la fin d'un quart de travail, lorsqu'une contamination de surface est suspectée, si non-conformité de la technique aseptique

Les poubelles doivent être vidées au moins 1 fois par jour et nettoyées souillures visibles, extérieur et intérieur tous les jours

A

NA

NA

NA

1 fois par jour

1 fois par semaine

1 fois par jour

1 fois par mois

Les poubelles doivent être vidées au moins 1 fois par jour et nettoyées souillures visibles, extérieur et intérieur tous les jours

A

NA

NA

NA

Avant de commencer une préparation

A chaque changement de préparation au moment de retrait de l'ESB, au début ou à la fin d'un quart de travail, lorsqu'une contamination de surface est suspectée, si non-conformité de la technique aseptique

Les poubelles doivent être vidées au moins 1 fois par jour et nettoyées souillures visibles, extérieur et intérieur tous les jours

A

NA

NA

NA

1 fois par jour

1 fois par semaine

1 fois par jour

1 fois par mois

Les poubelles doivent être vidées au moins 1 fois par jour et nettoyées souillures visibles, extérieur et intérieur tous les jours

A

NA

NA

NA

Avant de commencer une préparation

A chaque changement de préparation au moment de retrait de l'ESB, au début ou à la fin d'un quart de travail, lorsqu'une contamination de surface est suspectée, si non-conformité de la technique aseptique

Les poubelles doivent être vidées au moins 1 fois par jour et nettoyées souillures visibles, extérieur et intérieur tous les jours

A

NA

NA

NA

	Administration et bureaux (Zone 2)	Réception et stockage des médicaments (Zone 2)	Préparations magistrales non stériles Préparations stériles de médicaments non dangereux Préparations stériles de médicaments dangereux (Zone 4)	
Surface et matériel	Types d'entretien et produit	Fréquences	Types d'entretien et produit	Fréquences
Surfaces à entretenir par le personnel de la salubrité (S) ou de la pharmacie (P)				
Sous-plancher de l'ESB (S) ?p	NA		F	1 fois par semaine : à la fin d'une journée de travail ou selon les recommandations du fabricant
Toutes les surfaces à l'intérieur de l'Enceinte de Préparation Stérile (EPS) (P)	NA		Rinçage à l'eau suivi d'une désinfection avec de l'AIP 70 %	2 fois par jour : au début et à la fin de chaque journée de chaque journée
Surface de travail à l'intérieur de l'EPS (P)	NA		F	1 fois par semaine : à la fin d'une journée de travail ou selon les recommandations du fabricant
Sous-plancher de l'EPS (S) ?p	NA		D	Avant de commencer toute préparation de produits stériles, à chaque quart de travail, lorsqu'une contamination de surface est suspectée, si non-conformité dans les techniques aseptiques
Surfaces extérieures des ESB et EPS (S)	NA		F	1 fois par semaine : à la fin d'une journée de travail ou selon les recommandations du fabricant
Déversement d'un médicament dangereux à l'extérieur de l'EPS, sur des surfaces rigides (sol, comptoir, etc.) (P suivi de S)	G	Immédiatement	A	1 fois par jour
Déversement d'un médicament dangereux à l'intérieur de l'ESB ou de l'EPS (P)	G	Immédiatement	B	1 fois par mois
Appareils et instrument servant directement aux préparations non stériles (P)	NA		G	Immédiatement
Intérieur et extérieur des chariots de transfert de cassettes et cassettes (S)	NA	1 fois tous les 3 mois		Immédiatement
Extérieur des chariots de transfert de cassettes (S)	NA	1 fois par mois	H	Immédiatement après utilisation

Surfaces à entretenir par le personnel de la salubrité (S) ou de la pharmacie (P)	Administration et bureaux (Zone 2)	Réception et stockage des médicaments (Zone 2)	Préparations magistrales non stériles Préparations stériles de médicaments non dangereux Préparations stériles de médicaments dangereux (Zone 4)	
Surface et matériel	Types d'entretien et produit	Fréquences	Types d'entretien et produit	Fréquences
Surface de travail du chariot de médicaments (S)	NA	1 fois par jour	NA	NA
Surface extérieure du chariot de médicaments (S)	NA	1 fois par jour	NA	NA
Intérieur du chariot de médicaments et cassettes (S)	NA	1 fois tous les 3 mois	NA	NA
Bacs de plastique contenant les médicaments (S)	NA	1 fois tous les 4 mois	A	1 fois par an
Cabinets de médicaments (S)	NA	1 fois par an et plus si souillures	NA	NA

Abréviations : NA : Non Applicable; AIP 70 % : alcool isopropylique 70 %

Note : Il existe une imprécision de la documentation scientifique quant aux meilleures stratégies de décontamination des surfaces exposées aux médicaments dangereux.

A : Nettoyage et désinfection avec un ammonium quaternaire

B : Désinfection avec une solution d'hypochlorite de sodium diluée à 0,02 %

C : Nettoyage avec du peroxyde d'hydrogène

D : Désinfection à l'AIP 70 %

E : Nettoyage avec un mélange eau + détergent ou peroxyde d'hydrogène puis rinçage à l'eau et désinfection à l'AIP 70 %

F : Nettoyage avec un mélange eau + détergent ou peroxyde d'hydrogène puis rinçage à l'eau puis décontamination avec une solution d'hypochlorite de sodium 2,4 %, temps de contact 10 minutes, rinçage à l'eau puis désinfection à l'AIP 70 %

G : Essuyer et nettoyer le lieu contaminé avec de l'eau et du détergent en procédant des zones les moins contaminées vers les zones les plus contaminées. Rincer trois fois avec de l'eau. On peut faire suivre le nettoyage décrit ci-dessus par une décontamination chimique avec de l'hypochlorite de sodium 2,4 %, qu'on laisse agir 10 minutes, suivie d'une neutralisation avec du thiosulfate de sodium ou les trois rinçages décrits ci-dessus. Une fois que le dégât a été nettoyé, demander aux services d'hygiène et de salubrité de nettoyer le local.

H : Nettoyage avec un détergent