

**Hôpital Notre-Dame
Bloc opératoire
ANESTHÉSIE**

ALF 2 mL: alfentanil (Alfenta) 500 µg/mL
 FEN 5 ou 20mL: fentanyl (Sublimaze) 50µg/mL
 REM 1 mg: rémifentanyl (Ultiva) 1 mg
 SUF 1 ou 5 mL: sufentanil (sufenta) 50µg/mL
 MÉP 50 mg: mépéridine 50 mg/mL – 1 mL
 EMOR 5 mg: Morphine épidurale 0,5 mg/ml – 10 ml
 MOR 10 mg: morphine 10 mg/mL – 1 mL
 ETO 10 mL: Etomidate 2 mg/mL – 10mL

ANESTHÉSIOLOGISTE :

Signature :

Dispensé par (inf.):
Signature :

| | ALF 2 mL | FEN 5 mL | FEN 20mL | REM 1 mg | SUF 1 mL | SUF 5 mL | MÉP 50 mg | EMOR 10 mg | MOR 10 mg | ETO 10 mL |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| QUANTITÉ DONNÉE (ampoules/fioles) | | 5 | | 3 | 5 | 1 | | | | |
| QUANTITÉ SUPPLÉMENTAIRE | | | | | | | | | | |
| QUANTITÉ SUPPLÉMENTAIRE | | | | | | | | | | |
| QUANTITÉ TOTALE REÇUE | | µg | µg | µg | mg | µg | µg | mg | mg | mg |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| QUANTITÉ TOTALE ADMINISTRÉE (recto+verso) | | µg | µg | µg | µg | µg | mg | mg | mg | mg |
| QUANTITÉ TOTALE RESTANTE | | µg | µg | µg | µg | µg | mg | mg | mg | mg |
| QUANTITÉ DÉTRUITE Témoïn : | | µg | µg | µg | µg | µg | mg | mg | mg | mg |
| QUANTITÉ RÉCUPÉRÉE (ampoules/fioles) | | | | | | | | | | |

Vérfié par (ATP) : _____

