Organisation et sécurisation du circuit des chimiothérapies : Exemple de la pharmacie des Hôpitaux Universitaires de Genève. Pharmactuel 2014 ;47(2) :121-6.

Liste de vérification double contrôle et réconciliation pour les préparateurs

Etiquette patient		
Double contrôle En cas de retranscription, Visa du phari		-
Vérifier la concordance entre la <u>prescription</u> et la <u>fiche de fabrication</u> puis <u>étiquette</u>	FF	Etiq.
Calculs de surface corporel et dose si retranscription papier Pop dilugat abaia (si retranscription papier)	0	
Bon diluant choisi (si retranscription papier) Nom, prénom, date de naissance du patient	0	0
	0	0
Nom du produit et dose Voie d'administration (IV, IT,)	0	0
Jour du traitement (Jx) concorde	0	0
Validité du produit le jour d'administration	0	0
Vérifier :		
Matériel adéquat pour la préparation et administration (ex : tubulure)		
Bon produit		0
 Nº de lots rentrés dans CytoTrace 		0
VISA:		-
2. Réconciliation		
Vérifier la concordance entre le produit et la prescription		☑
Nom, prénom, date de naissance du patient		0
Nom du produit et dose		0
Voie d'administration (IV, IT,)		0
Jour du traitement (Jx) concorde		П
		-
Validité du produit le jour d'administration		-0
 Mode de conservation du produit (frigo, température ambiante, à l'abri de la lumière)	
 Vérifier dans quel service est le patient (destinataire de la caisse) 		
Cas particulier à contrôler :		☑
 Infuseur : présence 2 bouchons, clamp fermé, débit correspond à la prescription 		
Nécessité d'une tubulure particulière ?	oui	non
Intra-thécale, Intra-oculaire : sachet stérile soudé		П

L'autorisation de publier ce document a été obtenue